
PKW · LLKW · SUV/4X4 · ANHÄNGER
MAXXIS
MAXXIS®
REIFEN
REIFENKATALOG 2018/2019

MAXXIS® REIFEN

FIRMENPROFIL

1967 gegründet, wächst Maxxis kontinuierlich durch eigene Innovationen und zählt heute zu den größten und renommiertesten Reifenherstellern der Welt. Mit seinen Werten: 100% Qualität, 100% Vertrauen und 100% Service hat sich Maxxis durch enge Zusammenarbeit mit starken Partnern zu einem Global Player in der Reifenbranche entwickelt. Mittlerweile werden täglich über 1.000.000 Reifen und Schläuche in modernen Produktionsanlagen hergestellt.



- *Vertriebszentren*
- *Filialen*
- *Fabriken und Standorte*

Maxxis produziert Reifen in 18 Produktionsstätten in Asien.

6 Fabriken in Taiwan
5 in Xiamen, China
1 in Tianjin, China
1 in Shanghai, China
1 in Chongqing, China
1 in Rayong, Thailand
1 in Dong Nai Provinz, Vietnam
1 in Indien
1 in Indonesien

INHALT

PKW

VICTRA SPORT 5 - VS5 6
VICTRA SPORT - VS-01 8
PREMITRA 5 - HP5 10
MECOTRA 3 - ME3 12
WEIßWAND - MA-1 14
PREMITRA SNOW - WP6 15
ARCTICTREKKER - WP05 16
ALL-SEASON - AP2 18

LLKW

VANSMART - MCV3+ 22
VANSMART SNOW - WL2 23
VANSMART A/S - AL2 24

SUV/4X4

S-PRO SUV - S-PRO 28
BRAVO H/P - HPM3 29
VICTRA SNOW SUV - MA-SW 30
ALL-SEASON SUV - AP2 SUV 31
RAZR MT - MT-772 32
TREPADOR - M8060 34
MUDZILLA - M8080 36
CREEPY CRAWLER - M8090 37

ANHÄNGER

TRAILERMAXX - C-967 40
TRAILERMAXX - C-965 40
TRAILERMAXX - C-966 40
MA-LAS 41
UE168N 41



www.maxxis.de

MAXXIS® REIFEN

Unsere PKW-Reifen sind auf branchenführenden Technologien aufgebaut und bieten Sicherheit und Leistung im Alltag

PKW

SOMMER · WINTER · ALL-SEASON

VICTRA SPORT 5 - VS5	6	WEIßWAND - MA-1	14
VICTRA SPORT - VS-01	8	PREMITRA SNOW - WP6	15
PREMITRA 5 - HP5	10	ARCTICTREKKER - WP05	16
MECOTRA 3 - ME3	12	ALL-SEASON - AP2	18

PKW - SOMMER

VICTRA SPORT 5

VS5

Der VS5 ist eine völlige Neuentwicklung im Ultra High Performance Bereich mit allen technischen Finessen, die bei anspruchsvollsten Produkten dieses Segments berücksichtigt werden können. Angefangen mit einer ausgereiften Voll-Silica Lauffläche, die beste Nasshandlingeigenschaften ermöglicht, über ein innovatives Profildesign mit variablen Längsrillen verfügt der Reifen noch über weitere Eigenschaften, die diesen neuen UHP Reifen zu einem absoluten Spitzen-Produkt machen.

- ✓ *Verwendung von Nylon & Aramid-Gewebelagen der neuesten Generation zur Deformationsreduzierung im Hochgeschwindigkeitsbereich*
- ✓ *Profilblöcke im 3D Design zur Vermeidung des Roll-in-Effektes bei starken Bremsmanövern*
- ✓ *Neuentwickelte Seitenwand für besseren Dämpfungskomfort bei weiterhin niedrigen Rollwiderstandswerten*

Profil mit variablen Längsrillen



Profilblöcke in 3D Design

215	40	ZR	18	89Y XL	E	A	72))
225	35	ZR	19	88Y XL	E	A	72))
225	40	ZR	18	92Y XL	E	A	72))
225	40	ZR	19	93Y XL	C	A	72))
225	45	ZR	17	94Y XL	C	A	72))
225	45	ZR	18	95Y XL	C	A	72))
235	35	ZR	19	91Y XL		T.B.A	
235	40	ZR	18	95Y XL	C	A	72))
235	40	ZR	19	96Y XL	C	A	72))
235	45	ZR	17	97Y XL	C	A	72))
235	45	ZR	18	98Y XL	C	A	72))
245	35	ZR	18	92Y XL		T.B.A	
245	35	ZR	19	93Y XL		T.B.A	

245	40	ZR	17	95Y XL	C	A	72))
245	40	ZR	18	97Y XL	E	A	72))
245	40	ZR	19	98Y XL		T.B.A	
245	45	ZR	17	99Y XL	C	A	72))
245	45	ZR	18	100Y XL	C	A	72))
245	45	ZR	19	102Y XL	C	A	72))
255	35	ZR	18	94Y XL		T.B.A	
255	35	ZR	19	96Y XL		T.B.A	
255	40	ZR	19	100Y XL		T.B.A	
255	45	ZR	19	104Y XL		T.B.A	
265	35	ZR	18	97Y XL		T.B.A	
265	35	ZR	19	98Y XL		T.B.A	
275	35	ZR	19	100Y XL		T.B.A	

MAXXIS® REIFEN

Performance tested · Production monitored · TÜV SÜD
Wet & Dry Safety
High-Speed Durability
Noise
Rolling Resistance
tuv-sud.com/ps-cert

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

www.maxxis.de

VICTRA SPORT
VS-01

Der VS-01 ist ein sportlicher Ultra High Performance Reifen mit moderner Optik und ausgesprochen dynamischen Fahreigenschaften. Der Reifen eignet sich besonders für leistungsstarke und sportliche PKW.

- ✓ *Asymmetrisches Profildesign mit viel Fahrkomfort auch bei hohen Geschwindigkeiten*
- ✓ *Breite Schulterblöcke für exzellente Traktion unter härtesten Bedingungen*
- ✓ *Kürzeste Bremswege auf nasser sowie trockener Fahrbahn durch asymmetrisches Profildesign*
- ✓ *Variable Anordnung der Profilblöcke reduziert Abrollgeräusche auf ein Minimum*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

195	40	ZR	17	81W XL	F	B	71))
205	50	ZR	17	93Y XL	E	B	71))
205	45	ZR	16	87W XL	E	B	71))
205	45	ZR	17	88W XL	E	B	71))
205	40	ZR	17	84W XL	E	B	71))
205	40	ZR	18	86Y XL	F	B	71))
215	55	ZR	16	97W XL	E	B	71))
215	45	ZR	16	90Y XL	E	B	71))
215	45	ZR	17	91Y XL	E	B	71))
215	45	ZR	18	93Y XL	E	B	71))
215	40	ZR	16	86W XL	F	B	71))
215	40	ZR	17	87Y XL	F	B	71))
215	40	ZR	18	89Y XL	F	B	71))
215	35	ZR	18	84Y XL	E	B	72))
225	50	ZR	18	95Y	E	B	71))
225	45	ZR	17	94Y XL	E	B	71))
225	45	ZR	18	95Y XL	E	B	71))

225	45	ZR	19	96Y XL	E	B	71))
225	40	ZR	18	92Y XL	E	B	71))
225	40	R	19	93Y XL	F	B	71))
225	35	ZR	17	86Y XL	E	B	71))
225	35	R	18	87Y XL	F	B	72))
225	35	R	19	88Y XL	E	B	72))
235	45	ZR	17	97Y XL	E	B	72))
235	45	ZR	18	98Y XL	E	B	72))
235	40	ZR	17	94Y XL	F	B	72))
235	40	ZR	18	95Y XL	E	B	72))
235	40	ZR	19	96Y XL	E	B	72))
235	35	R	19	91Y XL	E	B	72))
245	45	ZR	17	99Y XL	E	B	72))
245	45	ZR	18	100Y XL	E	B	72))
245	45	ZR	19	102Y XL	E	B	72))
245	40	R	17	95Y XL	E	B	72))
245	40	ZR	18	97Y XL	E	B	72))

245	40	ZR	19	98Y XL	E	B	72))
245	40	ZR	20	95Y	E	B	72))
245	35	ZR	18	92Y XL	E	B	72))
245	35	ZR	19	93Y XL	E	B	72))
245	35	ZR	20	95Y XL	E	B	72))
245	30	ZR	20	90Y XL	E	B	72))
255	45	ZR	17	98W	F	B	72))
255	45	ZR	19	104Y XL	E	B	72))
255	40	ZR	17	98Y XL	F	B	72))
255	40	ZR	18	99Y XL	F	B	72))
255	40	ZR	19	100Y XL	E	B	72))
255	35	ZR	18	94Y XL	E	B	72))
255	35	ZR	19	96Y XL	E	B	72))
255	35	ZR	20	97Y XL	F	B	72))
265	45	ZR	21	104W	E	B	72))
265	40	ZR	18	101Y XL	E	B	72))
265	35	ZR	18	97Y XL	F	B	72))

265	35	ZR	19	98Y XL	E	B	72))
265	35	ZR	20	95Y	-	-	-
265	30	ZR	19	93Y XL	E	B	72))
275	45	ZR	18	107Y XL	E	B	72))
275	40	ZR	18	103Y XL	F	B	72))
275	40	ZR	19	105Y XL	E	B	72))
275	35	ZR	18	99Y XL	F	B	72))
275	35	ZR	19	100Y XL	E	B	72))
275	35	ZR	20	102Y XL	E	B	72))
285	40	ZR	19	107Y XL	E	B	72))
285	35	ZR	18	101Y XL	F	B	72))

PREMITRA 5
HP5

Der HP5 bietet guten Fahrkomfort und ist ideal für Fahrzeuge mit leistungsstarkem Motor geeignet. Gerade, zentrierte Rillen und ein Bogen-Profil auf den Schulterblöcken reduzieren Geräusche und Vibrationen und bieten optimales Fahrverhalten.

Multi-Zwischenraum-Profil mit reduziertem Rollwiderstand für deutliche Geräuschminimierung

Äußeres Schulter-Block-Profil für perfekten Geradeauslauf und gutes Kurvenhandling

Vier umlaufende Rillen mit dünnen Innen-Rillen verbessern die Wasserverdrängung

185	55	R	16	83V	C	A	70)))
195	65	R	15	91V	C	A	70)))
195	65	R	15	91H	C	A	70)))
195	65	R	15	95V XL	C	A	70)))
195	60	R	15	88V	C	A	70)))
195	60	R	16	89V	C	A	70)))
195	55	R	15	85V	C	A	70)))
195	55	R	16	91V XL	C	A	70)))
195	50	R	15	86V XL	C	A	70)))
195	50	R	15	82V	C	A	70)))
195	50	R	16	88V XL	C	A	70)))
195	45	R	16	84V XL	C	A	70)))
205	60	R	15	91H	C	A	70)))
205	60	R	16	96V XL	C	A	70)))
205	60	R	16	92V	C	A	70)))
205	60	ZR	16	96W XL	C	A	70)))
205	55	ZR	16	91W	C	A	70)))

205	55	R	16	91V	C	A	70)))
205	55	ZR	16	94W XL	C	A	70)))
205	55	R	17	95V XL	C	A	70)))
205	50	ZR	16	91W XL	C	A	70(2)
205	50	ZR	17	93W XL	C	A	70)))
205	45	ZR	16	87W XL	C	A	70)))
205	45	ZR	17	88W XL	C	A	70)))
205	40	ZR	17	84W XL	C	A	70)))
215	65	R	16	98V	C	A	70)))
215	60	ZR	16	99W XL	C	A	70)))
215	60	R	17	96H	C	A	70)))
215	55	R	16	93V	C	A	70)))
215	55	ZR	16	97W XL	C	A	70)))
215	55	ZR	17	98W XL	C	A	70)))
215	55	ZR	17	94W	C	A	70)))
215	55	R	18	99V XL	B	A	70)))
215	50	ZR	17	95W XL	C	A	70)))

MAXXIS® REIFEN

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

215	50	ZR	17	91W	C	A	70)))
215	50	R	18	92V	C	A	70)))
215	45	R	16	90V XL	C	A	70)))
215	45	ZR	17	91W XL	C	A	70)))
215	40	ZR	17	87W XL	C	A	70)))
225	60	R	16	98V	C	A	70)))
225	60	R	17	99V	C	A	70)))
225	55	R	16	95V	C	A	70)))
225	55	ZR	16	99W XL	C	A	70)))
225	55	ZR	17	101W XL	C	A	70)))
225	55	ZR	17	97W	C	A	70)))
225	55	R	18	98V	C	A	70)))
225	50	ZR	16	92W	C	A	70)))
225	50	ZR	17	98W XL	C	A	70)))
225	50	ZR	17	94W	C	A	70)))
225	45	ZR	17	91W	C	A	70)))
225	45	ZR	17	94W XL	C	A	70)))

225	45	ZR	18	95W XL	C	A	70)))
225	40	ZR	18	92W XL	C	A	70)))
235	55	R	17	99V	C	A	70)))
235	55	ZR	17	103W XL	B	A	70)))
235	50	R	17	96V	C	A	70)))
235	50	R	18	97V	B	A	70)))
235	50	ZR	18	101W XL	B	A	70)))
235	45	ZR	17	97W XL	C	A	70)))
235	45	ZR	18	98W XL	C	A	70)))
235	40	ZR	18	95W XL	C	A	70)))
245	50	ZR	18	104W XL	C	A	72)))
245	45	ZR	17	99W XL	B	A	70)))
245	45	ZR	18	100W XL	C	A	70)))
245	40	ZR	18	97W XL	C	A	70)))
255	45	ZR	18	99W	B	A	72)))
255	35	ZR	18	94W XL	C	A	72)))

MECOTRA 3
ME3

Komfortabler und ökonomischer Reifen mit FEQ -Technologie für Mittelklasse-Fahrzeuge mit optimierter Kontaktfläche zur Straße für besseres Nass- und Trockenhandling. Eine neuartige Seitenwandkonstruktion sorgt für komfortable Fahreigenschaften bei reduziertem Rollwiderstand. Die neue 3D-Lamellen Technologie bleibt bei Straßenkontakt offen und hilft so, das Risiko von Aquaplaning zu verringern. Das SMH Layout absorbiert die Wirkung und hilft, die Steifigkeit des Reifens aufrecht zu erhalten.

- ✓ *Optimierte Laufflächenmischung mit flachem Profildesign für reduzierten Rollwiderstand*
- ✓ *Mehr Kontaktfläche für verbessertes Handling und Nassleistung*
- ✓ *Vollsilica-Laufflächenmischung*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

155	80	R	13	79T	C	B	69))
155	70	R	13	75T	C	B	69))
155	70	R	14	77T	C	B	69))
155	65	R	14	75T	E	B	69))
165	80	R	13	83T	E	B	69))
165	80	R	13	87T XL	C	B	69))
165	70	R	13	79T	C	B	69))
165	70	R	14	81T	C	B	69))
165	70	R	14	85T XL	B	B	69))
165	65	R	13	77T	C	B	69))
165	65	R	14	79T	C	B	69))
165	65	R	14	83H XL	B	B	69))
165	65	R	15	81H	C	B	69))
165	60	R	14	75H	C	B	69))
165	60	R	14	75T	C	B	69))
165	60	R	15	77H	C	B	69))
165	60	R	15	81T XL	C	B	69))
175	80	R	14	88T	C	B	69))
175	70	R	13	82T	C	B	69))
175	70	R	14	84H	C	B	69))
175	70	R	14	84T	C	B	69))

175	70	R	14	88T XL	C	B	69))
175	65	R	14	82H	C	B	69))
175	65	R	14	82T	C	B	69))
175	65	R	14	86H XL	B	B	69))
175	65	R	14	86T XL	B	B	69))
175	65	R	15	84H	C	B	69))
175	65	R	15	84T	C	B	69))
175	60	R	14	79H	C	B	69))
175	60	R	15	81H	C	B	69))
175	60	R	16	82H	C	B	69))
175	55	R	15	77T	C	B	69))
185	80	R	14	91T	C	B	69))
185	70	R	13	86H	C	B	69))
185	70	R	14	88H	C	B	69))
185	70	R	14	88T	C	B	69))
185	65	R	14	86H	C	B	69))
185	65	R	14	86T	C	B	69))
185	65	R	15	88H	B	B	69))
185	65	R	15	88T	B	B	69))
185	65	R	15	92T XL	B	B	69))
185	60	R	14	82H	C	B	69))

185	60	R	14	82T	C	B	69))
185	60	R	15	88H XL	B	B	69))
185	60	R	15	84H	C	B	69))
185	60	R	16	86H	C	B	69))
185	55	R	15	82H	C	B	69))
185	50	R	16	81V	C	B	69))
195	70	R	14	91T	C	B	69))
195	65	R	14	89H	C	B	69))
195	65	R	15	91H	C	B	69))
195	65	R	15	91V	C	B	69))
195	65	R	15	95T XL	B	B	69)
195	60	R	15	88H	C	B	69))
195	60	R	15	88V	C	B	69))
195	60	R	16	89H	B	B	69))
195	55	R	15	85H	C	B	69))
195	55	R	15	85V	C	B	69))
195	55	R	16	87H	C	B	69))
195	55	R	16	87V	C	B	69))
195	55	R	16	91T XL	B	B	69)
195	50	R	15	82H	C	B	69))
195	45	R	15	78V	C	B	69))

195	60	R	14	86H	C	B	69))
205	65	R	15	94H	B	B	69))
205	65	R	15	94V	B	B	69))
205	65	R	15	99T XL	B	B	69)
205	65	R	15	99H XL	B	B	69)
205	60	R	15	91H	B	B	69))
205	60	R	15	91V	B	B	69))
205	60	R	16	92H	C	B	69))
205	60	R	16	92V	C	B	69))
205	60	R	16	96H XL	B	B	69)
205	55	R	15	88V	C	B	69))
205	55	R	16	91H	C	B	69))
205	55	R	16	94H XL	B	B	69)
205	55	R	16	91V	C	B	69))
215	65	R	15	96H	B	B	69))
215	60	R	16	95H	B	B	69))
215	60	R	16	95V	B	B	69))
215	60	R	16	99H XL	B	B	69)
215	55	R	16	97V XL	B	B	69)

PKW – SOMMER

WEIßWAND
MA-1

Dieser Weißwandreifen (20mm) ist ein idealer Begleiter für klassische Automobile. Das bewusst konservativ gehaltene Design fügt sich bestens in das Gesamtbild von Old- und Jungtimern ein und stört nicht durch ein modernes Äußeres am Auto. Durch die spezielle Entwicklung für Fahrzeuge mit H-Kennzeichen ist kein EU-Reifenlabel erforderlich.

- ✓ *Perfekter Touringreifen für die meisten Autos mit guter Kraftstoffersparnis und lange Lebensdauer*
- ✓ *Vintage Reifenprofil kanalisiert Wasser und schützt vor Aquaplaning*
- ✓ *Herausragende Handlingeigenschaften für ruhiges und komfortables Fahren*
- ✓ *Doppelte Stahlgürtelkonstruktion für langlebige Abnutzung und Gleichförmigkeit des Reifens*

185	75	R	14	89S	*	*	*
195	75	R	14	92S	*	*	*
205	75	R	14	95S	*	*	*
205	70	R	14	93S	*	*	*
205	70	R	15	95S	*	*	*
215	75	R	15	100S	*	*	*
215	70	R	14	96S	*	*	*
215	70	R	15	98S	*	*	*
225	70	R	15	100S	*	*	*
235	75	R	15	105S	*	*	*
P155	80	R	13	79S	*	*	*
P165	80	R	13	83S	*	*	*
P175	80	R	13	86S	*	*	*
P185	80	R	13	90S	*	*	*

*Reifen für Oldtimer sind von der EU-Kennzeichnung ausgenommen. Nur für KFZ mit Erstzulassung vor 01.10.1990.

PKW – WINTER

MAXXIS® REIFEN

PREMITRA SNOW
WP6

M+S

Der Premitra Snow ist ein völlig neu konzipierter Winterreifen der modernsten Generation. Die Vollsilica-Laufflächenmischung ermöglicht gute Bremseigenschaften in nassen Wintern bei gleichzeitig niedrigem Rollwiderstand. Ein ausgeprägtes, laufrichtungsgebundenes V-Profil sorgt zudem für sichere Haftung bei verschneiten Straßenbedingungen und optimaler Wasserdispersion zur Verbesserung der Aquaplaningresistenz.

- ✓ *Verwendung von neuen hochfesten Gewebematerialien zur Verbesserung der Handling- und Pannenschutzeigenschaften*
- ✓ *Hohe Laufleistung durch geringe Wärmeentwicklung zwischen den Karkassenlagen*
- ✓ *Freistehende Profilblöcke ermöglichen optimale Verzahnung mit der Straße bei widrigsten Witterungssituationen*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

175	65	R	14	82T		T.B.A
175	65	R	14	86T XL		T.B.A
185	55	R	15	86H XL		T.B.A
185	60	R	15	88T XL		T.B.A
185	65	R	15	88T		T.B.A
185	65	R	15	92T XL		T.B.A
195	45	R	16	84V XL		T.B.A
195	55	R	15	89H XL		T.B.A
195	55	R	16	87H		T.B.A
195	65	R	15	91H		T.B.A
195	65	R	15	91T		T.B.A
195	65	R	15	95T XL		T.B.A
205	45	R	17	88V XL		T.B.A
205	50	R	17	93V XL		T.B.A
205	55	R	16	91H		T.B.A
205	55	R	16	94V XL		T.B.A

205	55	R	17	95V XL		T.B.A
205	60	R	16	96H XL		T.B.A
215	45	R	17	91V XL		T.B.A
215	50	R	17	95V XL		T.B.A
215	55	R	16	97H XL		T.B.A
215	60	R	16	99H XL		T.B.A
215	65	R	16	98H		T.B.A
225	40	R	18	92V XL		T.B.A
225	45	R	17	94V XL		T.B.A
225	50	R	17	98V XL		T.B.A
225	55	R	16	99H XL		T.B.A
225	55	R	17	101V XL		T.B.A
235	45	R	17	97V XL		T.B.A
245	40	R	18	97V XL		T.B.A
245	45	R	18	100V XL		T.B.A

PKW - WINTER

ARCTICTREKKER
WP05

M+S

Die Stärken des Arctictrekker liegen im ausgezeichneten Brems- und Fahrverhalten unter schneereichen Bedingungen. Hier werden sehr guter Fahrkomfort und ein sicheres Fahrgefühl geboten.

- ✓ *Lamellen-Design mit optimalem Grip an den Seitenkanten*
- ✓ *Zuverlässiger Halt und mehr Stabilität auf Schnee*
- ✓ *M+S und Schneeflockensymbol*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

135	70	R	15	70T	F	C	69))
145	80	R	13	79T XL	E	C	69))
145	70	R	12	69T	F	C	69))
145	70	R	13	71T	F	C	69))
145	65	R	15	72T	F	C	69))
155	80	R	13	83T	E	C	69))
155	70	R	13	75T	E	C	69))
155	65	R	13	73T	F	C	69))
155	65	R	14	79T	F	C	69))
155	60	R	15	74T	F	C	69))
165	80	R	13	87T XL	E	C	69))
165	70	R	13	83T XL	E	C	69))
165	70	R	14	85T XL	E	C	69))
165	65	R	14	83T XL	F	C	69))
165	65	R	15	81T	F	C	69))
165	60	R	14	79T XL	F	C	69))
165	60	R	15	81T XL	E	C	69))
175	70	R	13	82T	F	C	69))
175	70	R	14	84T	E	C	69))
175	70	R	14	88T XL	E	C	69))
175	65	R	13	80T	F	C	69))

175	65	R	14	82T	E	C	69))
175	65	R	14	86T XL	F	C	69))
175	65	R	15	88T XL	E	C	69))
175	60	R	15	81T	F	C	69))
175	55	R	15	77T	E	C	69))
185	65	R	15	84H	C	B	69))
175	65	R	15	84T	C	B	69))
175	60	R	14	79H	C	B	69))
175	60	R	15	81H	C	B	69))
175	60	R	16	82H	C	B	69))
175	55	R	15	77T	C	B	69))
185	65	R	14	86H	E	C	69))
185	65	R	14	86T	E	C	69))
185	65	R	15	88H	E	C	69))
185	65	R	15	88T	E	C	69))
185	65	R	15	92T XL	E	C	69))
185	60	R	14	82H	E	C	69))
185	60	R	14	82T	E	C	69))
185	60	R	15	88T XL	E	C	69))
185	55	R	14	80H	F	C	69))
185	55	R	15	86H XL	E	C	69))

185	55	R	16	87H	E	C	69))
185	50	R	16	81V	F	C	69))
195	65	R	14	93T	E	C	72))
195	65	R	15	91H	E	C	72))
195	65	R	15	91T	E	C	72))
195	65	R	15	95T XL	C	C	72))
195	60	R	14	86H	F	C	72))
195	60	R	15	88T	E	C	72))
195	55	R	15	89H XL	E	C	72))
195	55	R	16	87H	E	C	72))
195	50	R	15	86H XL	F	C	72))
195	50	R	16	88V XL	F	C	72))
205	65	R	15	99H XL	E	C	72))
205	65	R	15	99T XL	E	C	72))
205	60	R	16	94V XL	E	C	72))
205	55	R	16	91H	E	C	72))
205	55	R	16	91T	E	C	72))
205	55	R	16	94V XL	E	C	72))
205	55	R	17	91H XL	E	C	72))
205	50	R	17	93V XL	E	C	72))
205	45	R	16	87H	E	C	72))

205	45	R	17	88V XL	F	C	72))
205	40	R	17	84V XL	F	C	72))
215	65	R	15	100H XL	E	E	72))
215	65	R	16	98H	E	E	72))
215	60	R	16	99H XL	E	C	72))
215	55	R	16	97H XL	E	E	72))
215	50	R	17	95V XL	E	C	72))
215	45	R	17	91V XL	E	C	72))
215	40	R	17	87V XL	F	C	72))
225	60	R	16	102H XL	E	C	72))
225	55	R	16	99H XL	E	E	72))
225	55	R	17	101V XL	E	C	72))
225	50	R	17	98V XL	E	C	72))
225	45	R	17	94V XL	E	C	72))
225	40	R	18	92V XL	F	C	72))
235	45	R	17	97V XL	E	C	72))
245	40	R	18	97V XL	E	E	72))

ALL-SEASON
AP2

M+S

Der All-Season Reifen AP2 mit seinem V-Profil ist für jedes Wetter gerüstet. Die gute Haftung auf nasser sowie verschneiter Fahrbahn sticht neben dem verbesserten Rollwiderstand deutlich hervor.

- ✓ *Ganzjahresreifen mit modernem V-Profil und Vollsilica-Laufflächenmischung*
- ✓ *Ausgewogenes Verhältnis zwischen guter Nassbremsleistung und niedrigem Rollwiderstand*
- ✓ *Geringes Abrollgeräusch für hohen Fahrkomfort*
- ✓ *M+S und Schneeflockensymbol*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

MAXXIS® REIFEN

135	80	R	15	73T	E	B	69
145	80	R	13	79T XL	E	B	69
145	70	R	13	71T	F	B	69
145	65	R	15	72T	E	B	69
155	80	R	13	83T XL	E	B	69
155	70	R	13	75T	F	B	69
155	65	R	13	73T	E	B	69
155	65	R	14	79T XL	E	B	69
155	60	R	15	74T	E	B	69
165	80	R	13	87T XL	E	B	69
165	70	R	13	83T XL	E	B	69
165	70	R	14	85T XL	C	B	69
165	65	R	13	77T	E	B	69
165	65	R	14	83T XL	E	B	69
165	65	R	15	81T	E	B	69
165	60	R	14	79H XL	E	B	69
165	60	R	15	77T	E	B	69
175	80	R	14	88T	E	B	69
175	80	R	14	88H	E	B	69
175	70	R	13	82T	E	B	69
175	70	R	14	88T XL	E	B	69
175	65	R	13	80T	F	B	69
175	65	R	14	86H XL	E	B	69

175	65	R	15	88H	E	B	69
175	60	R	14	79H	E	B	69
175	60	R	15	81H	E	B	69
175	55	R	15	77T	E	B	69
185	70	R	13	86T	E	B	69
185	70	R	14	92H XL	E	B	69
185	65	R	14	86H	E	B	69
185	65	R	15	92H XL	E	B	69
185	60	R	14	82H	E	B	69
185	60	R	15	88H XL	E	B	69
185	55	R	14	80H	E	B	69
185	55	R	15	86V XL	E	B	69
185	55	R	16	87H XL	C	B	69
185	50	R	16	81V	E	B	69
195	65	R	14	93H XL	C	B	69
195	65	R	15	91H	E	B	69
195	65	R	15	95H XL	C	B	69
195	60	R	14	86H	E	B	69
195	60	R	15	88H	C	B	69
195	60	R	16	89H	C	B	69
195	55	R	15	89V XL	C	B	69
195	55	R	16	91V XL	E	B	69
195	50	R	15	86V XL	E	B	69

195	50	R	16	88V XL	E	B	69
195	45	R	16	84V XL	E	B	69
205	65	R	15	99V XL	C	B	69
205	60	R	15	95H XL	E	B	69
205	60	R	16	96V XL	C	B	69
205	55	R	15	88V	E	B	69
205	55	R	16	94V XL	E	B	69
205	55	R	16	91H	E	B	69
205	55	R	17	95V XL	C	B	69
205	50	R	15	89V XL	E	B	69
205	50	R	16	87V	E	B	69
205	50	ZR	17	93W XL	E	B	69
205	45	R	16	87V XL	E	B	69
205	45	R	17	88V XL	E	B	69
205	40	R	17	84V XL	E	B	69
215	65	R	15	100H XL	C	B	69
215	65	R	16	102H XL	C	B	69
215	60	R	16	99H XL	C	B	69
215	55	R	16	97V XL	C	B	69
215	55	R	17	98V XL	C	B	69
215	55	R	18	95V	C	B	69
215	50	R	17	95V XL	E	B	69
215	45	R	16	90V XL	E	B	69

215	45	R	17	91V XL	E	B	69
215	45	R	18	93V XL	E	C	72
215	40	R	17	87V XL	E	B	69
225	60	R	16	102V XL	C	C	72
225	60	R	17	99V	C	C	72
225	55	R	16	99V XL	C	C	72
225	55	R	17	101V XL	C	C	72
225	55	R	18	98V	E	C	72
225	50	R	16	96V XL	C	C	72
225	50	R	17	98V XL	C	C	72
225	45	R	17	94V XL	E	C	72
225	45	R	18	95V XL	E	C	72
225	45	R	19	96V XL	E	C	72
225	40	R	18	92V XL	E	C	72
235	45	R	17	97V XL	E	C	72
235	40	R	18	95V XL	C	C	72
235	40	ZR	19	96W XL	C	C	72
235	35	ZR	19	91W XL	E	C	72
245	45	R	17	99V XL	E	C	72
245	45	R	18	100V XL	E	C	72
245	40	R	18	97V XL	E	C	72
255	35	ZR	19	96W XL	C	B	73

MAXXIS®
REIFEN

Unsere LLKW bieten hohe Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und eine lange Lebensdauer. Sie sind perfekt an die Anforderungen und Strapazen im kommerziellen Einsatz angepasst.

LLKW

SOMMER · WINTER · ALL-SEASON

VANSMART - MCV3+ 22

VANSMART SNOW - WL2 23

VANSMART A/S - AL2 24

www.maxxis.de

LLKW – SOMMER

VANSMART
MCV3+

Der MCV3+ eignet sich für alle kommerziellen und privaten Ansprüche, die ein Sommerreifen im LLKW-Segment erfüllen muss.

- ✓ *Hohe Laufleistung und enorme Robustheit*
- ✓ *Neue Gummimischung mit Silica-Anteil*
- ✓ *Symmetrische Profilgestaltung*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

175	75	R	16	101/99R	C	A	72)))
175		R	14	99/98Q	C	A	72)))
185	75	R	16	104/102R	C	A	72)))
185		R	14	102/100R	E	A	72)))
185		R	15	103/102R	C	A	72)))
195	75	R	16	107/105S	C	A	72)))
195	70	R	15	104/102S	C	A	72)))
195	65	R	16	104/102T	C	A	72)))
195	60	R	16	99/97T	E	A	72)))
195		R	14	106/104R	C	A	72)))
195		R	15	106/104S	C	A	72)))
205	75	R	16	110/108R	C	A	72)))
205	75	R	16	113/111R	B	A	72)))
205	70	R	15	106/104R	C	A	72)))
205	65	R	15	102/100T	C	A	72)))

205	65	R	16	107/105T	C	A	72)))
205		R	14	109/107Q	C	A	72)))
215	75	R	16	113/111R	B	A	72)))
215	70	R	15	109/107S	C	A	72)))
215	70	R	16	108/106T	C	A	72)))
215	65	R	15	104/102T	C	A	72)))
215	65	R	16	109/107T	C	A	72)))
215	60	R	16	103/101T	C	A	72)))
215	60	R	17	109/107T	C	A	72)))
225	75	R	16	121/120R	B	A	72)))
225	70	R	15	112/110S	C	A	72)))
225	65	R	16	112/110T	C	A	72)))
225	55	R	17	109/107H	C	A	72)))
235	65	R	16	115/113T	C	A	72)))

LLKW – WINTER

MAXXIS® REIFEN

VANSMART SNOW
WL2

M+S

Der neue WL2 wurde von Grund auf neu konzipiert und erfüllt somit alle Ansprüche eines modernen Winterreifens. Die neue Silica-Laufflächenmischung konnten die Labelwerte für Rollwiderstand und Nassbremseigenschaften erheblich verbessern.

- ✓ *Halb geschlossenes Längsrippen-Design sorgt für eine reduzierte Geräuschentwicklung*
- ✓ *Zentrales drei-Rillen-Profildesign sorgt für verbesserte Wasserdrainage und senkt so das Aquaplaningrisiko*
- ✓ *Hoch dichtes 3D-Sipe-Design garantiert optimale Traktion bei Eis und Schnee*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

155		R	12	88/86R	E	A	71)))
165	70	R	14	89/87R	E	A	71)))
165		R	13	91/89R	E	A	71)))
175	75	R	16	101/99R	C	A	71)))
175	70	R	14	95/93T	C	A	71)))
175	65	R	14	90/88T	C	A	71)))
175		R	14	99/89R	C	A	71)))
185	75	R	14	102/100R	C	A	71)))
185	75	R	16	104/102R	C	A	71)))
185	60	R	15	94/92T	C	A	71)))
185		R	14	102/100R	E	A	71)))
185		R	15	103/102R	C	A	71)))
195	75	R	16	107/105R	C	A	71)))
195	70	R	15	104/102R	C	A	71)))
195	65	R	16	104/102T	C	A	71)))
195	60	R	16	99/97T	C	A	71)))
195		R	14	106/104R	C	A	71)))
205	75	R	16	113/111R	C	A	71)))

205	75	R	16	110/108R	C	A	71)))
205	75	R	16	110/108R	C	A	71)))
205	65	R	15	102/100T	C	A	71)))
205	65	R	16	107/105T	C	A	71)))
205	60	R	16	100/98T	C	A	71)))
205		R	14	109/107R	C	A	71)))
215	75	R	16	113/111R	C	A	71)))
215	70	R	15	109/107R	C	A	71)))
215	70	R	16	108/106T	C	A	71)))
215	65	R	15	104/102T	C	A	71)))
215	65	R	16	109/107T	C	A	71)))
215	60	R	16	103/101T	C	A	71)))
215	60	R	17	109/107H	C	A	71)))
225	75	R	16	118/116R	B	A	71)))
225	70	R	15	112/110R	B	A	71)))
225	65	R	16	112/110R	B	A	71)))
225	55	R	17	109/107H	B	A	71)))
235	65	R	16	115/113R	C	A	71)))

LLKW – ALL-SEASON

VANSMART A/S
AL2

M+S

Der AL2 ist die ökonomische Lösung für alle Leichtlastkraftwagen in kommerzieller oder privater Nutzung.

- ✓ *Profillayout der neusten Generation*
- ✓ *Verbesserte EU-Labelwerte für Rollwiderstand und Nassbremseigenschaften durch Silica-Laufflächenmischung*
- ✓ *Neu komponierter Wulstkern und Apex sorgen für optimalen Sitz des Reifens auf der Felge*

GARANTIE-CLUB 5 JAHRE MAXXIS REIFEN

165	70	R	14	89/87R	E	A	69)
175	70	R	14	95/93T	E	A	69)
175		R	14	99/98R	E	B	69)
185	75	R	16	104/102R	E	A	69)
185		R	14	102/100R	E	B	69)
195	75	R	16	107/105R	C	A	69)
195	70	R	15	104/102R	E	A	69)
195	65	R	16	104/102T	E	A	69)
195	60	R	16	99/97T	E	A	69)
195		R	14	106/104R	E	B	69)
205	75	R	16	113/111R	C	A	69)
205	70	R	15	106/104R	E	A	69)
205	65	R	15	102/100T	E	A	69)
205	65	R	16	107/105T	E	A	69)

205	60	R	16	100/98T	E	A	71))
215	75	R	16	116/114R	C	B	73))
215	70	R	15	109/107R	E	B	73))
215	70	R	16	108/106T	C	B	73))
215	65	R	15	104/102T	E	B	73))
215	65	R	16	109/107T	C	B	73))
215	60	R	16	103/101T	E	B	73))
215	60	R	17	109/107H	C	B	73))
225	75	R	16	121/120R	C	B	73))
225	70	R	15	112/110R	C	B	73))
225	65	R	16	112/110T	E	B	73))
225	55	R	17	109/107H	C	B	73))
235	65	R	16	115/113T	E	B	73))

MAXXIS® REIFEN

www.maxxis.de

MAXXIS® REIFEN

Unser Angebot an SUV/4x4-Reifen ist exakt auf die Bedürfnisse der heutiger High-Performance Autos mit Allradantrieb abgestimmt.

SUV/4X4

SOMMER · WINTER · ALL-SEASON
A/T · M/T · EXTREME

S-PRO SUV - S-PRO	28	RAZR MT - MT-772	32
BRAVO H/P - HPM3	29	TREPADOR - M8060	34
VICTRA SNOW SUV - MA-SW	30	MUDZILLA - M8080	36
ALL-SEASON SUV - AP2 SUV	31	CREEPY CRAWLER - M8090	37

SUV/4X4 – UHP – SOMMER

MAXXIS® REIFEN

S-PRO SUV

S-PRO

Ein sportlicher Ultra High Performance SUV Sommerreifen für hochwertige SUV Fahrzeuge. Das moderne Profil verleiht dem Reifen ein exzellentes Handling mit präziser Rückmeldung. Nicht nur die spezielle Gummimischung sorgt für besseren Grip, auch eine neu entwickelte Karkassenkonstruktion verbessert die Stabilität und reduziert Abrollgeräusche.

- ✓ *Modernes Profil-Design mit innovativer Gummimischung*
- ✓ *Geringer Rollwiderstand mit reduzierten Abrollgeräuschen*

225	60	R	17	99H	E	B	71))
225	60	R	18	100V	F	B	71))
225	55	ZR	19	99W	E	B	71))
235	65	R	17	104V	F	B	71))
235	60	R	18	107V XL	E	B	71))
235	55	R	17	103V XL	E	B	71))
235	55	ZR	18	100W	E	B	71))
235	55	R	19	101V	E	B	71))
235	50	ZR	18	101W XL	E	B	71))
235	50	ZR	19	99W	E	B	71))
235	45	ZR	19	99W XL	E	B	71))
245	50	ZR	20	102W	E	B	71))
255	55	ZR	18	109W XL	E	B	71))
255	50	ZR	19	107W XL	E	B	71))
255	45	ZR	19	104W XL	E	B	71))
265	60	R	18	114V XL	C	B	70)
265	50	ZR	20	112W XL	E	B	70)
275	55	ZR	20	117W XL	C	B	70)
275	45	ZR	20	110W XL	E	B	70)
275	40	ZR	20	106W XL	E	B	70)
285	50	R	20	112V	E	C	72))

SUV/4X4 – SOMMER

BRAVO H/P

HPM3

Das nicht laufrichtungsgebundene Profildesign des Bravo HP ermöglicht beste Komforteigenschaften bei zugleich optimalem Handling. Besondere Eigenschaften sind eine gute Laufruhe und ein niedriges Abrollgeräusch. Dabei sorgt die Multi-Lamellen Profiloberfläche für beste Haftungseigenschaften auch auf rutschigen Straßenverhältnissen.

- ✓ *Gute Dämpfungseigenschaften*
- ✓ *Niedriger Rollgeräuschpegel*
- ✓ *Hervorragende Spurstabilität*

215	65	16	98V	C	B	70))
215	70	16	100H	E	B	70))
215	70	17	101H	E	B	70))
225	55	18	98V	C	B	70))
225	55	19	99V	C	C	70))
225	60	17	99H	C	B	70))
225	60	18	100H	C	B	70))
225	60	18	100V	E	B	70))
225	65	17	102V	E	B	70))
235	50	18	97V	E	C	70))
235	50	19	99V	C	C	70))
235	55	17	99V	C	C	70))
235	55	19	105V	C	C	70))
235	55	20	102V	E	C	70))
235	60	18	103V	C	C	70))
235	65	17	104H	B	C	70))
235	65	18	106V	C	C	70))
245	55	19	103V	C	C	70))

245	60	18	105V	C	C	70))
245	65	17	107H	C	C	70))
255	45	20	105V	E	E	72))
255	50	19	103V	E	E	72))
255	50	20	109V	C	E	72))
255	55	18	109V	C	E	72))
255	55	19	111V	C	E	72))
255	60	17	106V	C	E	72))
255	60	18	112V	C	E	72))
255	60	19	109H	C	E	72))
265	50	19	110V	E	E	72))
265	50	20	107V	E	E	72))
265	65	17	112H	C	E	72))
265	70	16	112H	E	E	72))
275	45	20	110V	C	E	72))
275	55	17	109V	E	E	72))]
285	50	20	116V	B	E	74))
285	45	19	107V	E	E	74))

4X4/SUV – WINTER

VICTRA SNOW SUV

MA-SW

M+S

Der perfekte Winterreifen, speziell angepasst an die Bedürfnisse von starken und schweren SUVs und Geländewagen. Das moderne laufrichtungsgebundene Lamellenprofil und die einzigartige Silica-Mischung gewährleisten eine optimale Traktion auf Schnee und Eis.

- ✓ *Modernes laufrichtungsgebundenes V-Profil*
- ✓ *Weiterentwickelte Halbsilica-Laufflächenmischung für verbesserten Nassgrip*
- ✓ *M+S und Schneeflockensymbol*

205	80	R	16	104T XL	E	E	72))
205	70	R	15	96H	E	E	72))
215	70	R	16	100T	E	E	72))
215	65	R	16	98H	E	E	72))
215	60	R	17	96H	E	E	72))
225	75	R	16	104H	E	E	72))
225	70	R	16	107H XL	E	E	72))
225	65	R	17	106H XL	E	E	72))
235	75	R	15	109T XL	E	E	72))
235	70	R	16	106H	E	E	72))
235	65	R	17	108H XL	E	E	72))
235	60	R	17	102V	E	E	72))
235	60	R	18	107H XL	E	E	72))
235	60	R	18	107V XL	E	E	72))
235	55	R	17	103H XL	E	E	72))
235	50	R	18	101V XL	E	E	72))
245	70	R	16	107H	E	E	72))
255	75	R	15	110T	E	E	72))
255	65	R	16	109H	E	E	72))
255	65	R	16	109T	E	E	72))
255	60	R	17	110V XL	E	E	72))
255	55	R	18	109V XL	E	E	72))
255	50	R	19	107V XL	E	E	72))
265	70	R	16	112H	E	E	73))
265	65	R	17	112H	E	E	73))
265	60	R	18	114V XL	C	E	73))
265	60	R	18	114H XL	C	E	73))

4X4/SUV – ALL-SEASON

MAXXIS® REIFEN

ALL-SEASON SUV

AP2 SUV

M+S

Basierend auf dem erfolgreichen AP2 ist der AP2 SUV die entsprechende Auskoppelung für starke und schwere SUVs, die überwiegend in gemäßigten Klimaregionen oder stark urbanisierten Gebieten bewegt werden. Mit einer in diesem Segment neuen Vollsilica-Gummimischung unterstreicht der Reifen mit niedrigen Rollwiderstandswerten bei guten Nässeeigenschaften seinen Anspruch, eine ökonomisch sinnvolle und sichere Alternative zu Sommer- und Winterreifen darzustellen.

- ✓ *Vollsilica-Reifen der neuesten Generation*
- ✓ *Erprobtes Profildesign vom bekannten All-Season AP2*
- ✓ *Speziell angepasste Produkteigenschaften für moderne Performance SUVs*

215	65	17	99V		T.B.A		
215	60	17	96V		T.B.A		
215	50	18	92W		T.B.A		
225	65	17	102H		T.B.A		
225	60	18	100V		T.B.A		
225	50	18	95V		T.B.A		
235	65	17	108V		T.B.A		
235	60	18	107V		T.B.A		
235	55	17	103V		T.B.A		
235	55	18	100V		T.B.A		
235	55	19	105W		T.B.A		
235	50	18	97V		T.B.A		
235	45	19	99W		T.B.A		
245	55	19	103V	C	C	70))	
255	60	18	112W		T.B.A		
255	55	18	109W		T.B.A		
255	45	19	104W		T.B.A		
255	45	20	105W				

RAZR MT
MT-772

Der neue RAZR MT ist ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung im Bereich Extreme 4x4 Offroadreifen. Durch die Verwendung neuester Materialien gepaart mit einem modernen Profildesign konnte ein Reifen entstehen, der im Gelände seinesgleichen suchen wird. Sowohl im Bereich Traktion und Handling als auch Haltbarkeit konnten durch die Radialkonstruktion entscheidende Akzente gesetzt werden, die den Reifen zu einem idealen Begleiter bei matschigen und weichen Böden werden lassen.



32	x	11.50	R	15	113Q	POR
33	x	10.50	R	15	114Q	POR
33	x	12.50	R	15	108Q	POR
35	x	12.50	R	15	113Q	POR
35	x	12.50	R	20	121Q	POR
40	x	13.50	R	17	121Q	POR

LT	**245**	75	R	16	120/116Q	POR
LT	**265**	70	R	17	121/118Q	POR
LT	**285**	70	R	17	121/118Q	POR
LT	**295**	70	R	17	121/118Q	POR
LT	**315**	70	R	17	121/118Q	POR

1. *Profilblöcke im Zweistufen-Design erhöhen die Traktion im Matsch*
2. *Die gezackte Anordnung der Schulterblöcke sorgt für Selbstreinigungseigenschaften im Geländeeinsatz*
3. *Das Stufenprofil an den Flanken sorgt für ein weiter verbessertes Gripniveau bei losen Untergründen*
4. *Die massiven Profilblöcke an den Seiten garantieren einen optimalen Schutz der Karkassenkonstruktion*

TREPADOR
M8060

Der Geländereifen M8060 Trepador vereint beste Geländeeigenschaften mit guter

beste Traktion auf losem und rutschigem Untergrund. Die stabilen Profilblöcke, eine hohe Kerbzähigkeit und verstärkte Flanken prädestinieren ihn ebenso für Felsen und Schotter.

- ✓ *Größenabhängig mit Radial- oder Diagonalaufbau erhältlich*
- ✓ *Straßeneignung. Mit seinem extrem aggressiven laufrichtungsgebundenem Profil bietet er Laufrichtungsgebundenes schweres Offroad-Profildesign*
- ✓ *POR - Kennzeichnung*

	205	70	R	15	104/102Q	POR
	205		R	16	110/108Q	POR
LT	**235**	75	R	15	104/101Q	POR
	31 x	10.50	R	15	109Q	POR
	33 x	12.50	R	15	108Q	POR
	33 x	12.00	R	20	121Q	POR
LT	**35** x	12.50	-	15	121K	POR
	35 x	12.50	R	15	113Q	POR
LT	35 x	12.50	-	16	120K	POR
	35 x	12.50	R	16	121Q	POR
LT	35 x	12.50	-	17	119K	POR
	35 x	12.50	R	17	119Q	POR
LT	35 x	12.50	-	20	121K	POR
	35 x	13.00	R	20	121Q	POR
LT	**37** x	12.50	-	16	124K	POR (Competition)
LT	37 x	12.50	-	16	124K	POR
LT	37 x	12.50	-	17	124K	POR (Competition)
LT	37 x	12.50	-	17	124K	POR
LT	**40** x	13.50	-	17	123K	POR (Competition)
LT	40 x	13.50	-	17	123K	POR
	40 x	13.50	R	17	121Q	POR
LT	**42** x	14.50	-	17	121K	POR (Competition)
LT	42 x	14.50	-	17	121K	POR

◇ *Erhältlich als Radial- und Diagonalreifen.*

SUV/4X4 - A/T - M/T - EXTREME

MUDZILLA
M8080

Der Geländereifen M8080 ist für extreme Einsatzbedingungen konstruiert und bietet beste Fahreigenschaften und hervorragende Traktion abseits der Straße. Sowohl schlechte, zerfurchte, felsige Wegstrecken (Sand, Schlamm, Schotter) als auch extreme Wetterbedingungen (Matsch, Schnee) sind sein Metier. Extreme Zugkraft, Griffigkeit auf tiefen Böden und anspruchsvolle Manöver (z.B. Schrägkletterfähigkeit im Gelände) sind durch das selbstreinigende ausgeklügelte Spezialblockprofil garantiert.

- ✓ *Diagonalbauweise für perfekte Offroadfähigkeit*
- ✓ *Richtungsgebundenes Profil mit zentralen Pfeilblöcken*
- ✓ *POR - Kennzeichnung*

LT	**31** x	11.50	-	15	121K	POR
LT	31 x	11.50	-	16	109K	POR
LT	**33** x	13.50	-	15	110K	POR
LT	33 x	13.50	-	16	108K	POR
LT	33 x	13.50	-	16	117K	POR
LT	**35** x	13.50	-	15	115K	POR
LT	35 x	13.50	-	16	121K	POR
LT	**37** x	13.50	-	15	126K	POR
LT	37 x	13.50	-	16	125K	POR

SUV/4X4 - A/T - EXTREME

MAXXIS® REIFEN

CREEPY CRAWLER
M8090

Der Spezialreifen M8090 eignet sich hervorragend für den kompromisslosen Einsatz im schwersten Gelände. Mit seinem reinrassigen Offroadprofil und der breiten Aufstandsfläche bietet der Reifen hervorragende Traktion. Zusätzlich verhindert das hohe, grobstollige Profildesign das vorzeitige Zusetzen des Profils im Gelände. Als besonders widerstandsfähiger Geländereifen mit optimierten Walkeigenschaften überzeugt er durch bestes Zugkraftvermögen und bei anspruchsvollen Manövern.

- ✓ *Symmetrische Profilgestaltung für optimale Kraftverteilung*
- ✓ *Diagonalbauweise für perfekte Offroadfähigkeit*
- ✓ *POR – Kennzeichnung*

LT	**255**	85	-	16	104K	POR
LT	**35** x	12.50	-	15	113K	POR
LT	35 x	12.50	-	16	112K	POR
LT	**37** x	12.50	-	15	117K	POR
LT	37 x	12.50	-	16	124K	POR
LT	37 x	14.50	-	15	127K	POR
LT	**38** x	13.0	-	15	128K	POR
LT	38 x	14.50	-	16	129K	POR
LT	**40** x	13.50	-	17	123K	POR

MAXXIS®
REIFEN

Unsere Anhänger-Reifen zeigen ihre Qualität und Leistung im Gespann.

ANHÄNGER

TRAILERMAXX - CR-967 40
TRAILERMAXX - CR-965 40
TRAILERMAXX - CR-966 40
MA-LAS 41
UE-168N 41

www.maxxis.de

ANHÄNGER

TRAILERMAXX

CR-967, CR-965, CR-966

145		R	10	104/102N	CR-966
145		R	10	84/82N	CR-966
155		R	13	91/89N	CR-966
185		R	14C	104/102N	CR-967
185	60	R	12C	104/101N	CR-966
185	65	R	14	93/91N	CR-965
195	70	R	14	96N	CR-966
195	50	R	13C	104/101N	CR-966
225	55	R	12C	104N	CR-966

ANHÄNGER

MA-LAS, UE-168N

155	70	R	12C	104/102N	UE-168N
195	50	R	13	104/101N	MA-LAS

UNSERE GARANTIE FÜR IHRE SICHERHEIT!

Einfach im Garantie-Club anmelden und losrollen!

Nutzen Sie unsere kostenlose Reifen-Garantie, um im Schadensfall abgesichert zu sein (z.B. bei Reifenpanne, Diebstahl oder Vandalismus).

Das Formular finden Sie unter www.maxxis-garantie.de

Für weitere Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung:

Tel. +49 4821-8906-0 oder Email: garantie@maxxis.de



PROVING GROUND

- *Proving Ground nach weltweit modernsten Standards*
- *Von weltweiten Spezialisten und Ingenieuren entworfen und Gebaut*
- *850.000 Quadratmeter Grundfläche*
- *6km langes Hochgeschwindigkeits "Oval"*
- *Für Geschwindigkeiten von bis zu 250km/h geeignet*
- *13 Verschiedene Asphaltarten aus verschwenden Regionen der Welt*
- *Modernstes Bewässerungssystem für präzise Nassperformance Tests*

MAXXIS® REIFEN

TECHNISCHE INFORMATIONEN

SPEED INDEX

Rating	Speed (km/h)	Speed (mph)
B	50	31
C	60	37
D	65	40
E	70	43
F	80	50
G	90	56
J	100	62
K	110	68
L	120	75
M	130	81
N	140	87
P	150	93
Q	160	99
R	170	106
S	180	112
T	190	118
U	200	124
H	210	130
V	240	149
W	270	168
Y	300	186
ZR	Over 240	Over 150

LOAD INDEX

Load Index	Kg pro Reifen	Load Index	Kg max load pro Reifen	Load Index	Kg max load pro Reifen
62	265	84	500	106	950
63	272	85	515	107	975
64	280	86	530	108	1,000
65	290	87	545	109	1,030
66	300	88	560	110	1,060
67	307	89	580	111	1,090
68	315	90	600	112	1,120
69	325	91	615	113	1,150
70	335	92	630	114	1,180
71	345	93	650	115	1,215
72	355	94	670	116	1,250
73	365	95	690	117	1,285
74	375	96	710	118	1,320
75	387	97	730	119	1,360
76	400	98	750	120	1,400
77	412	99	775	121	1,450
78	425	100	800	122	1,500
79	437	101	825	123	1,550
80	450	102	850	124	1,600
81	462	103	875	125	1,650
82	475	104	900	126	1,700
83	487	105	925		

Maxxis International Headquarters
215 Meei-Kong Road, Ta-Tsun,
Chang-Hwa, Taiwan

Maxxis Tech Centre – Europe B.V.
Weverstraat 5, 5405 BM Uden,
The Netherlands

Maxxis International – UK plc
Carr Road, Felixstowe,
Suffolk, IP11 3RX, UK

Maxxis International – China
Cheng Shin Tire & Rubber Co Ltd,
No 8 Hefeng Road, Lujia Kunshan,
Jiangsu P.R. China

Maxxis International – Germany
Kaddenbusch 31 D-25578,
Dageling, Germany

Maxxis International – USA
545 Old Peachtree Road,
Suwanee, GA 30024, USA

www.maxxis.de

Änderungen und Irrtümer vorbehalten: Obwohl wir jede Anstrengung unternommen haben, die Richtigkeit der hier bereitgestellten Informationen zu gewährleisten, übernehmen wir keine Gewähr für Änderungen oder Irrtümer jeglicher Art.